

IBB7116

v1.3

Produktinformation



ibb macht testen einfach!

Inhalt

1. Beschreibung	3
2. Hauptmerkmale	3
3. Technische Daten.....	3

1. Beschreibung

- ✓ Das Modul IBB7116 besitzt 4 Wechselrelais, 12 Schließerrelais, die jeweils einen Strom von bis zu 1A bei 30V schalten können. Die Ansteuerung erfolgt über eine CAN Schnittstelle.

2. Hauptmerkmale

- ✓ 4 Wechselrelais mit 500mA selbstrückstellender Sicherung
- ✓ 12 Schließerrelais mit 500mA selbstrückstellender Sicherung
- ✓ Ansteuerung über CAN-Schnittstelle
- ✓ Versorgung 7-36V DC

3. Technische Daten

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Einh.
Max. Schaltfähigkeit pro Kanal: 1A, 30V				
Max. Schaltleistung pro Kanal		30		W
Max. Schaltspannung pro Kanal		48		V
Max. Schaltstrom pro Kanal		1		A
Max. Schaltzeit	Zykluszeit CAN Botschaft + 5 ms			

ibb testing gmbh
 Zeppelinstr. 14
 71332 Waiblingen
 ///werkzeuge.froh.schmücken
 +49 7151 25027-10
support@ibbtesting.de